

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural BUREAU NATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL EPIC - B.N.E.DE.R, Villa Bouchaoui - Chéraga - Wilaya d'Alger

Tel: 00 213 23 27 61 37 - 023 27 62 23 / Fax: 023 27 61 39 E-mail: contact@bneder.dz ou direction@bneder.dz / Site web: bneder.dz

Direction Générale N/Réf. ///36 DG/2024

Bouchaoui, le 1 3 NOV. 2024

LETTRE DE CONSULTATION PAR WEB N° 66/2024 Portant sur la fourniture d'Outils d'analyses, pour le laboratoire d'analyses des sols et eaux

Le Bureau National d'études pour le Développement Rural BNEDER, lance une consultation restreinte, pour la fourniture d'outils d'analyses, pour le laboratoire d'analyses des sols et eaux.

(Liste ci jointe).

Dans ce cadre, nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir votre offre financière par email le 2011112024

, avant 12h00 , à l'adresse suivante : cabs@bneder.dz. tout en précisant ce qui suit :

- Délais de livraison ;
- Délais de garantie ;
- Le montant en HT et TTC.

En espérant que cette consultation retienne votre attention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos considérations les meilleures.

Le Directeur Général

1- Outils pour analyses (garantie min 18 mois)

Petit Matériel	Quante	
Pro pipette automatique (préleveur)	4	
Micro pipette automatique	2	
distributeur de produits	4	

2- Caractéristiques techniques :

1- Distributeur (disponser) pour solutions aqueuses ou acides a visser sur flacon en verre de capacité 5L (5000ml) (y compris les flacons)	Range:5,0-100 ml division:1ml	
2- Micro pipette automatique	Plage de volume: 10-100µl Incrément:1µ pipette est calibrée conformément à la no ISO8655 résistance à la corrosion et aux produits chimiques facilité d'utilisation	ul prme
3- Pro pipette automatique avec filtre pour rechange	Structure: filtre, batterie, écran LCD, bouton de réglage de la vitesse, prise de charge, contrôleur de décharge, contrôleur de remplissage, adaptateur de cône en silicone Charge: entrée 100-240v-50 / 60HZ, sortie 5.0V / 500mA Batterie: Batterie rechargeable 2.4V / 800mA Le diamètre du film de ce filtre est 0.45um S'adapter à n'importe quelle pipette de taille en marketing, capacité 1-100ml	